

Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan der Stadt Lauchhammer

## Anlage A-3: Biotopbewertung

Das Kriterium Natürlichkeit / Naturnähe (Nat) wird im Vergleich zur potenziell natürlichen Vegetation abgeschätzt.

Bewertung des Kriteriums Natürlichkeit / Naturnähe:

Natürlichkeitsgrad	Beispiele	Wertstufe
<b>unberührt, natürlich, naturnah</b> - sehr hohe Übereinstimmung mit der potenziell natürlichen Vegetation	Saure Arm- und Zwischenmoore, schwach forstlich genutzte Wälder mit bodenständiger Bestockung, kaum beeinflusste Gewässer	5
<b>bedingt naturnah</b> - hohe Übereinstimmung mit der potenziell natürlichen Vegetation	viele Pflanzengesellschaften der Feuchtwiesen, forstlich genutzte Wälder mit überwiegend bodenständiger Bestockung	4
<b>bedingt naturfern</b> - mittlere Übereinstimmung mit der potenziell natürlichen Vegetation	zahlreiche Staudenfluren, mesophiles Extensivgrünland	3
<b>naturfern</b> - geringe Übereinstimmung mit der potenziell natürlichen Vegetation	Acker ohne Wildkrautfluren, Intensivgrünland, Trittpionierrasen	2
<b>naturfremd, künstlich</b> - keine Übereinstimmung mit der potenziell natürlichen Vegetation	versiegelte und überbaute Flächen, mehr oder minder vernichtete Vegetation	1

Das Kriterium Gefährdung /Seltenheit des Biotoptyps wurde mit Hilfe der Rote Liste (RL) der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands bewertet<sup>1</sup>.

Bewertung des Kriteriums Gefährdung /Seltenheit:

Gefährdungs- bzw. Seltenheitsgrad von Biotoptypen	Beispiele	Wertstufe
<b>von vollständiger Vernichtung bedrohte Biotoptypen (RL 1)</b>	Quellfluren, Bäche mit natürlichem oder naturnahem Verlauf, Torfmoosmoore, Kleingewässer, Moorwälder, Auen- und Bruchwälder, Pfeifengraswiesen, artenreiches frisches Grünland, nährstoffreiches Feucht- und Nassgrünland, Trockenrasen / Halbtrockenrasen	5
<b>stark gefährdete Biotoptypen (RL 2)</b>	Buchenwälder, Eichen-Hainbuchenwälder, Flachseen, Teiche, z. T. Moordegenerationsstadien, Auenwiesen, Großseggen- und Röhrichtmoore	4
<b>gefährdete Biotoptypen (RL 3)</b>	artenreiche frische Grünlandbrachen	3
<b>häufig</b>	eutrophe Ruderalfluren, Nadelholzforste	2
<b>sehr häufig</b>	Intensivgrünland, Intensiväcker	1

<sup>1</sup> Finck, P., Heinze, S., Raths, U., Riecken, U. & Ssymank, A. (2017): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands. Dritte fortgeschriebene Fassung 2017. - Natursch. Biol. Vielf. 156, 637 S

Die Intaktheit/Vollkommenheit der Biotope (Voll) wird anhand der Biotopausbildung (AUSB\_T) aus dem Biotopkataster abgeleitet. Leider sind die Angaben zur Biotopausprägung nur für sehr wenige Biotope aufgenommen worden.

Bewertung des Kriteriums Intaktheit/Vollkommenheit:

Vollkommenheitsgrad	Ausprägung des Biotoptyps	Ausprägung	Wertstufe (AUSB_T)
<b>Sehr hoch</b>	Besonders typische Ausbildungen bestimmter Biotope mit (relativ) vollständigem Arteninventar. Beeinträchtigungen nicht oder nur sehr geringfügig vorhanden.	3	5
<b>Mäßig hoch</b>	Typisch ausgeprägte Biotope mit charakteristischem Arteninventar, mit geringen, oft nur randlichen Beeinträchtigungen.	2	3
<b>Sehr gering, nicht vorhanden</b>	Stark beeinträchtigte oder geschädigte Biotope, besonders artenarme Ausbildungen von sonst artenreicheren Biotoptypen, untypisches Arteninventar; Zuordnung zu einem bestimmten Biotoptyp oftmals problematisch.	1	1

Das Kriterium Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit (W) ist mit Hilfe einer Veröffentlichung zu Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bewertet worden<sup>2</sup>.

Bewertung des Kriteriums Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit:

Ersetzbarkeit, Wiederherstellbarkeit	Entwicklungsdauer	Wertstufe
<b>Äußerst gering</b>	Über 150 Jahre	5
<b>Sehr gering</b>	81- 150 Jahre	4
<b>gering</b>	31 – 80 Jahre	3
<b>Mäßig gut</b>	6 - 30 Jahre	2
<b>Gut bis sehr gut</b>	< 6 Jahre	1

<sup>2</sup> LfU / Bayerisches Landesamt für Umwelt (2006, Hrsg.): Entwicklungszeiträume von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Die Bewertung der Biotope im Plangebiet anhand der zur Verfügung stehenden Daten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

W - Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit

RL - Gefährdung/ Seltenheit

Voll - Intaktheit/Vollkommenheit

Nat - Natürlichkeit / Naturnähe

Ges -Gesamt

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
011013	Tümpelquelle, unbeschattet (Limnokrene)	2	4	0	3	4
011022	Sumpfwasser, Sickerquelle, beschattet (Helo-krene)	2	5	3	4	5
011023	Tümpelquelle, beschattet (Limnokrene)	2	4	0	4	4
01113	Bäche und kleine Flüsse, begradigt, weitgehend naturfern, ohne Verbauung	2	3	1	2	3
011132	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, teilweise beschattet bis beschattet, ständig wasserführend oder temporär	1	1	5	2	5
01121	Flüsse und Ströme, naturnah, flachuferig mit Ufervegetation	3	4	3	3	4
01123	Flüsse und Ströme, vollständig begradigt oder kanalisiert	3	1	0	3	3
01130	Gräben, naturnah bis naturfern, beschattet oder nicht beschattet, z.B. mit Baumreihen, ständig oder temporär wasserführend	1-2	3	0-5	2	3-5
0113002	Gräben, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend	1	3	0	2	3
01131	Gräben, naturnah, unbeschattet	1	3	5	2	5
0113202	Gräben, naturnah, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend	2	3	3	2	3
01133	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung	1	3	1,3,5	2	3-5
0113301	Gräben	1	3	0,1	2	3
0113302	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend	1	3	0	2	3
0113322	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, beschattet, trocken gefallen oder nur stellenweise wasserführend	1	3	0,3	2	3
0113332	Gräben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, teilweise beschattet, trocken gefallen oder nur teilweise wasserführend	1	3	0	2	3
02120	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha)	1-2	2-4	0,3	1-2	2-4

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
02121	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, unbeschattet	1	4	1-3	2	4
02122	perennierende Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhe etc., < 1 ha), naturnah, beschattet	1	3-4	1-3	2-4	3-4
02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet	1	3	0-1	1-4	3-4
02140	Staugewässer/Kleinspeicher	1	1	0	1	1
02143	Staugewässer / Kleinspeicher, naturfern, stark gestört oder verbaut	1	1	0	1	1
02150	Teiche	1	1-2	0	1-2	1-2
02151	Teiche, unbeschattet	1	3	3	4	3
02152	Teiche, beschattet	1	3	1-3	4	3
02160	Grubengewässer, Abgrabungsseen	1	1-2	0	1-2	1-2
02161	Gewässer in Torfstichen	1	1-2	0	1-2	1-2
02165	Gewässer in Braunkohle-Tagebau-Restlöchern	1	2-3	0,1,3	2	2-3
021654	Tagebauseen > 1 ha in Bergbauhohlformen	1	3	3	4	4
021655	Kleingewässer < 1 ha in Bergbauhohlformen	1	2	0,1,3	2	2
02167	sonstige Abgrabungsgewässer	1	1	0	1	1
02200	Schwimblatt- und Unterwasserpflanzen-Gesellschaften in Standgewässern	1	2	0	2	2
02206	Wasserlinsendecken in Standgewässern	1	2	0	2	2
02210	Röhrichtgesellschaft	1-2	2	0,3	2	2-3
02211	Großröhrichte	2	2	0	2	2
022111	Schilf-Röhricht an Standgewässern	2	2,3	0,3	2,3,4	2-4
0221121	Röhricht des Schmalblättrigen Rohrkolbens an Standgewässern	2	3	3	3	3
022119	sonstige Großröhrichte an Standgewässern	2	3	3	3	3
03000	anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren	1	2bis3	0bis3	1bis2	2-3
03100	vegetationsfreie und -arme Rohbodenstandorte (Deckungsgrad < 10%)	1	2	0	1	2
03110	vegetationsfreie und -arme Sandflächen	1	2-3	0-3	1	2-3
03120	vegetationsarme Fläche entlang eines Verbindungsgrabens	1	2	0	1	2
03190	sonstige vegetationsfreie und -arme Flächen	1	2	0,3	1	2-3
03200	ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren	1	2	0,1	1	2

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
032001	ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren; weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2	2	0,3	1	2-3
032002	ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren; mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2	2	0-3	1	2-3
032101	Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2	2	3	1	3
03240	zwei- und mehrjährige ruderales Stauden und Distelfluren	1	2	3	1	3
032441	<i>Solidago canadensis</i> -Bestände auf ruderalen Standorten, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2	2	3	1	3
032442	<i>Solidago canadensis</i> -Bestände auf ruderalen Standorten, mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2	2	0,1,3	1	2-3
03249	sonstige ruderales Staudenfluren	1	2	0	1	2
03300	Sandig-kiesiger Rohboden mit Wegen dazwischen. Wird als Sand- und Steinlagerplatz genutzt. Aufwuchs von trockenliebenden Arten und Ruderalarten. Neben Rotstraußgras und Landreitgras verbreiten sich <i>Leontodon saxatilis</i> und <i>Armeria maritima</i> , <i>Senecio inaeq</i>	1	2	3	1	3
033001	sonstige Spontanvegetation auf Sekundärstandorten; weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2	2	0	1	2
033002	sonstige Spontanvegetation auf Sekundärstandorten; mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2	2	0	1	2
033201	Spontanvegetation auf Sekundärstandorten, von Gräsern dominierte Bestände; weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2	2	0	1	2
033202	Spontanvegetation auf Sekundärstandorten, von Gräsern dominierte Bestände; mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	2	2	0	1	2
033292	Grabenböschung mit viel Landreitgras und Gehölzaufwuchs, vor allem Birken und Spätblühende Traubenkirsche	2	2	3	1	3
033401	Landröhrichte (auf Sekundärstandorten); weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10%)	2	2	0	1	2
03400	Ansaaten (Gräser, Stauden) auf Sekundärstandorten	1	2	0	1	2
03411	Mehrteiliger horizontal gestufter Hang. Unterteilt durch aufgeschüttete etwa 2 m hohe Wälle. An den mittleren Hangfüßen Rinne mit	1	2	3	1	3

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
	Hühnerhirse, hier zeitweilig feuchter. An den oberen Hängen Bildung von Querrinnen durch Erosion.					
03412	Grabenböschung mit Ansaat von Kleearten, Rotstraußgras und wärmeliebenden Arten. Böschung mit Netz unter Krautschicht gesichert. Wenig Landreitgras und sehr vereinzelt Kiefern und Birken im Anwuchs. Am Wegrand zwischen Geländer und Weg haben sich Ru	1	2	3	1	3
03413	Ebene Fläche mit Ansaat von Rotstraußgras, dazwischen <i>Trifolium-</i> und <i>Melilotus</i> -Arten. Im Westen mit Gräben und Wällen mit Schotter. Im Osten Bewuchs etwas üppiger.	1	2	3	1	3
03422	Ansaaten mit einem hohen Anteil sukzessiv eingedrungener Arten, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%)	1	2	0	1	2
04316	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Armmoores (oligotroph-saure Moore)	3	4	3	5	5
04322	Torfmoos-Seggen-Wollgrasried, Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	3	4	3	5	5
043251	Faulbaum- und Faulbaum-Weiden- sowie sonstige Moorgebüsche der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore) (Gehölzdeckung 10-30%)	3	4	3	5	5
043252	Faulbaum- und Faulbaum-Weiden- sowie sonstige Moorgebüsche der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore) (Gehölzdeckung 30-50%)	3	4	3	5	5
043253	Faulbaum- und Faulbaum-Weiden- sowie sonstige Moorgebüsche der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore) (Gehölzdeckung > 50 %)	3	4	1	5	5
04326	gehölzarmes Degenerationsstadium der Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	3	4	1	5	5
04329	sonstige Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore)	3	4	1,3	5	5
04511	Schilfröhricht nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe	3	4	0,1,3	5	5
045621	Weidengebüsche nährstoffreicher (eutropher bis polytropher) Moore und Sümpfe (Gehölzdeckung 10-30 %)	3	4	3	5	5
04621	Schilfröhricht	3	4	0	4	4
04622	Rohrkolbenröhricht	3	4	0	4	4
04743	Birken-Moorgehölz - Gehölzdeckung >50 %	3	4	0	4	4
04752	Faulbaum- und Faulbaum-Weidengebüsche - Gehölzdeckung 30-50 %	3	4	0	4	4

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
04753	Faulbaum- und Faulbaum-Weidengebüsche - Gehölzdeckung >50 %	3	4	0	4	4
04792	sonstige Moorebüsche (nicht differenzierbare Mischbestände voriger Arten oder Art/en nicht erkennbar) - Gehölzdeckung 30-50 %	3	4	0	4	4
0510001	Feuchtwiesen und Feuchtwäiden; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	2	4	0	3	4
05102	Feuchtwiesen nährstoffarmer bis mäßig nährstoffreicher Standorte (Pfeifengraswiesen)	2	4	3	3bis 4	4
051022	Feuchtwiesen kalkarmer bis saurer Standorte	2	4	5	4	4
05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte	2	4	1	4	4
0510301	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	2	4	0	3	4
051031	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte, artenreiche Ausprägung	2	4	1,3, 5	4	4-5
05104	wechselfeuchtes Auengrünland	2	4	0	3	4
051042	wechselfeuchtes Auengrünland, kraut- u./o. seggenreich	2	4	5	4	4
05105	Feuchtwäiden	2	4	1	3-4	4
05110	Frischwiesen und Frischwäiden	2	4	0,3, 5	3	4-5
0511001	Frischwiesen und Frischwäiden; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	2	4	0	3	4
0511002	Frischwiesen und Frischwäiden; mit spontanen Gehölzbewuchs (10 – 30 % Gehölzdeckung)	2	4	0	3	4
05111	Frischwäiden, Fettwäiden	2	4	0,3	3	4
0511101	Frischwäiden, Fettwäiden; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	2	4	0	3	4
05112	Frischwiesen	2	4	0,3, 5	3,4	4-5
0511201	Frischwiesen ; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	2	4	0	3	4
0511202	Frischwiesen ; mit spontanen Gehölzbewuchs (10 – 30 % Gehölzdeckung)	2	4	0	3	4
051121	Frischwiesen, artenreiche Ausprägung	2	4	3	3	4
05121	Sandtrockenrasen (einschließlich offene Sandstandorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung)	2	4	0-3	3-4	4

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
05121101	Dichte Bestände von Silbergras auf kiesig-sandigem Substrat. Dazwischen Trifolium arvense und typische Vertreter der silbergrasreichen Pionierflur. Stellenweise Landreitgras sowie Birken und Kiefern im Anwuchs.	2	2	3	4	4
0513001	Grünlandbrachen; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	1	2	0	3	3
0513002	Grünlandbrachen; mit spontanen Gehölzbewuchs (10 – 30 % Gehölzdeckung)	1	2	0	3	3
05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte	1	2-3	1,3,5	3-4	3-5
0513102	Grünlandbrachen feuchter Standorte, mit spontanem Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30 %)	1	2bis5	0-1	3-4	3-5
051311	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Schilf dominiert	1	4	0,1,3	4	4
0513111	Grünlandbrachen feuchter Standorte; von Schilf dominiert; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	1	2	0	3	3
0513112	Grünlandbrachen feuchter Standorte; von Schilf dominiert; mit spontanen Gehölzbewuchs (10 – 30 % Gehölzdeckung)	1	2	0	3	3
051314	Grünlandbrache feuchter Standorte, von rasigen Großseggen dominiert	1	4	3	4	3-4
051315	Grünlandbrache feuchter Standorte, von Binsen dominiert	1	4	3	4	4
051316	Grünlandbrache feuchter Standorte, von sonstigen Süßgräsern dominiert	1	5	3	4	5
051319	sonstige Grünlandbrache feuchter Standorte	1	5	0	4	5
05132	Grünlandbrachen frischer Standorte	1	2,3	0,3,5	3,4	3-5
0513201	Grünlandbrachen frischer Standorte; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	1	2	0	3	3
0513202	Grünlandbrachen frischer Standorte; mit spontanen Gehölzbewuchs (10 – 30 % Gehölzdeckung)	1	2	0	3	3
0513302	Grünlandbrachen trockener Standorte; mit spontanen Gehölzbewuchs (10 - 30 % Gehölzdeckung)	1	2	0	3	3
0514001	Staudenfluren und –säume; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	1	3	0	3	3
0514002	Staudenfluren und –säume; mit spontanen Gehölzbewuchs (10 – 30 % Gehölzdeckung)	1	3	0	3	3

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
051411	gewässerbegleitende Hochstaudenfluren	1	4	3	4	4
051412	flächige Hochstaudenfluren auf Grünlandbrachen feuchter bis nasser Standorte	1	4	1	4	4
05142	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte	1	4	3	3	4
0514201	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	1	3	0	3	3
0514202	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte; mit spontanen Gehölzbewuchs (10 – 30 % Gehölzdeckung)	1	3	0	3	3
05150	Intensivgrasland inkl. Intensivweiden	1	2	0	3	3
05151	Intensivgrasland, fast ausschließlich mit verschiedenen Gräsern	1	2	0	3	3
051601	Zierrasen/Scherrasen; weitgehend ohne Bäume	1	1	0	3	3
051602	Zierrasen/Scherrasen; mit locker stehenden Bäumen	1	1	0	3	3
0610202	trockene Sandheide mit Gehölzbewuchs und vegetationsfreiem Bereich im Westen. Keine Vegetationsliste, da im Sperrbereich.	2	4	0	5	5
0611001	Besenginsterheiden; weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung < 10 %)	2	4	0	4	4
0611002	Besenginsterheiden; mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30 %)	2	4	0	4	4
07100	Flächiges Laubgebüsch	2	2	0	3	2
07101	Gebüsche nasser Standorte	2	3	0,3, 5	3,4	3-5
071011	Gebüsche nasser Standorte, Strauchweidengebüsche	2	3	3	4	4
07102	Laubgebüsche frischer Standorte	2	3	0,3	3,4	3-4
07110	Feldgehölze	2	2bis 3	0,1, 3,5	3,4	2-5
07111	Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte	2	3	0	3-4	3-4
07113	Feldgehölze mittlerer Standorte	2	2	0	3	3
07115	Feldgehölz im Siedlungsbereich	2	2-3	0	3	3
07131	Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung	2	2	0	3	2
07132	Hecken und Windschutzstreifen von Bäumen überschirmt (> 10 % Überschirmung)	1,3	1,2	0,3	1,3	3
07141	Alleen	2	3	0	3	3
07142	Baumreihen	2	3	0,3, 5	3	3-5

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
0714212	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	2	3	3	3	3
071422	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten	2	3	1	3	3
0714222	Baumreihen, lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	2	3	3	3	3
07150	Solitärbäume und Baumgruppen	2	3	0-3	3	3
07151	markanter Solitärbaum	2	3	0	2	3
07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen	2	3	0	3	3
07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen	2	3	0	3	3
0717002	flächige Obstbestände (Streubstwiesen); überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	2	2	0	3	3
07190	standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern	3	5	0,1,3,5	4	5
08101	Kiefern-Moorwälder	3	4	1	5	5
08102	Birken-Moorwälder	3	4	0,1,3	5	5
081024	Pfeifengras-Moorbirkenwald	3	4	3	5	5
08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	3	3	1,3,5	5	5
081033	Schilf-Schwarzerlenwald	3	3	3	5	5
0810372	Pfeifengras-Moorbirken-Schwarzerlenwald	3	3	3	5	5
08113	Traubenkirschen-Eschenwald	3	4	3	5	5
08171	Rotbuchenwälder bodensaurer Standorte	4	4	1	5	5
08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte	4	4	3	5	5
08191	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, grundwasserbeeinflusst	4	4	1-3	5	5
08192	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trocken	4	4	1-3	5	5
08261	Kahlflächen, Rodungen	1	1	0	1	1
082619	Kahlflächen, Rodungen, Blößen; mit Überhältern	1	1	0	1	1
08262	junge Aufforstungen	1	2	0-3	2-5	2-5
082629	junge Aufforstungen; mit Überhältern	1	2	0	2	2
08281	Vorwälder trockener Standorte	2	2	0,1,3	3	3

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
082816	Birken-Vorwald trockener Standorte	2	2	0,1, 3	3	3
082817	Espen-Vorwald	2	2	0	3	3
082818	Birken-(Kiefern)-Vorwald	2	2	0-3	3	3
082819	Kiefernvorwald	2	2	0-3	3	3
082819	Trockene Sandheide mit Aufwuchs junger Kiefern und Birken, randlich einige ältere Kiefern und Birken. Die Heide ist wüchsig, zum Großteil in der Reifephase, mit etwa 30 % überalterten, aber auch jüngeren Sträuchern. Offene Sandstellen vorhanden.	2	2-4	3	3	3
08282	Vorwälder frischer Standorte	2	2	0,3	3	3
082824	Robinien-Vorwald frischer Standorte mit großem Anteil an ruderaler Wiesen und Zufahrt. Nährstoffreich und gestört. Zum Parkplatz hin geht der Robinienvorwald in einen Pappel-Birkenvorwald frischer Standorte über (mit Besenginster).	2	2	1,3	3	3
082826	Birken-Vorwald frischer Standorte	2	2	0,1, 3,5	3	3-5
082827	Espen-Vorwald frischer Standorte	2	2	0-3	3	3
082828	sonstiger Vorwald frischer Standorte	2	0-2	3	3	3
08283	Vorwälder feuchter Standorte (außerhalb intakter Moore)	2	2	0	3	3
082836	Birken-Vorwald feuchter Standorte	2	2,4	0,1, 3,5	3	2-5
082837	Erlen-Vorwald feuchter Standorte	2	2,4	0,3	3	3-4
082838	sonstiger Vorwald feuchter Standorte	2	2	0,3	3	3
08290	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten	4	2	1,3	4	4
08291	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten nasser und feuchter Standorte	4	3	3-5	4	4-5
08292	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten frischer u./o. reicher Standorte	4	3	0,3, 5	4	4-5
08293	naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten mittlerer Standorte	4	2	1,3	4	4
08310	Eichenforste (Stieleiche, Traubeneiche)	2	3	3	3	3
083100001	Eichenbestand (Stieleiche, Traubeneiche), keine Mischbaumart	2	2	0	3	3
083100004	Eichenbestand (Stieleiche, Traubeneiche), keine Mischbaumart	2	2	0	3	3

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
<b>083100006</b>	Eichenbestand (Stieleiche, Traubeneiche), keine Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0831000099</b>	Eichenbestand (Stieleiche, Traubeneiche), keine Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083104</b>	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Robinie (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	3	3	3	<b>3</b>
<b>083106</b>	Eichenforste (Stiel-/ Traubeneiche) ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	3	0	3	<b>3</b>
<b>0831060093</b>	Eichenbestand (Stieleiche, Traubeneiche), keine Mischbaumart; Nebenbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0831060098</b>	Eichenbestand (Stieleiche, Traubeneiche), keine Mischbaumart; Nebenbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083160006</b>	Eichenbestand, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0831600093</b>	Eichenbestand, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0831600094</b>	Eichenbestand, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083168006</b>	Eichenbestand, Mischbaumart Birke; sonstige Laubholzarten als Nebenbaumart (inkl. Roteiche) oder Nebenbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0831800093</b>	Eichenbest., sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0831800094</b>	Eichenbest., sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083200001</b>	Buchenbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0832060093</b>	Buchenbestand, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08340</b>	Robinienforste	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083400004</b>	Robinienbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0834080094</b>	Robinienbestand, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten als Nebenbaumart (inkl. Roteiche) oder Nebenbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0834600093</b>	Robinienbestand, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083480004</b>	Robinienbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0834800093</b>	Robinienbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
<b>0834800094</b>	Robinienbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0834800095</b>	Robinienbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0834800099</b>	Robinienbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08350</b>	Pappelforste	2	2	0,1,3	3	<b>3</b>
<b>083500004</b>	Pappelbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083500006</b>	Pappelbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0835000094</b>	Pappelbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0835000099</b>	Pappelbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083506</b>	Pappelforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	3,5	3	<b>3-5</b>
<b>083508</b>	Pappelforst	2	2	5	3	<b>5</b>
<b>0835080091</b>	Pappelbestand, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten als Nebenbaumart (inkl. Roteiche) oder Nebenbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0835400094</b>	Pappelbestand, Mischbaumart Robinie	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08356</b>	Pappelforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30 %)	2	2	0-3	3	<b>3</b>
<b>0835800091</b>	Pappelbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0835800093</b>	Pappelbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08360</b>	Birkenforste	2	2	0,1,3,5	3	<b>3-5</b>
<b>083600004</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083600006</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0836000091</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0836000093</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0836000094</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
<b>083600009</b> <b>9</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083601</b>	Birkenforst	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>083601009</b> <b>1</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Eiche (Steileiche, Traubeneiche)	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083601009</b> <b>3</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Eiche (Steileiche, Traubeneiche)	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083605</b>	Birkenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Pappel (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	0,3	3	<b>3</b>
<b>083607</b>	Birkenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Erle (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>083608006</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten als Nebenbaumart (inkl. Roteiche) oder Nebenbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083608009</b> <b>1</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten als Nebenbaumart (inkl. Roteiche) oder Nebenbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083608009</b> <b>3</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten als Nebenbaumart (inkl. Roteiche) oder Nebenbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083608009</b> <b>4</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten als Nebenbaumart (inkl. Roteiche) oder Nebenbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083608009</b> <b>5</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten als Nebenbaumart (inkl. Roteiche) oder Nebenbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083608009</b> <b>8</b>	Birkenbestand, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten als Nebenbaumart (inkl. Roteiche) oder Nebenbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083609</b>	Birkenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>083610009</b> <b>3</b>	Birkenbestand, Mischbaumart Eiche (Steileiche, Traubeneiche)	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083610009</b> <b>4</b>	Birkenbestand, Mischbaumart Eiche (Steileiche, Traubeneiche)	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083618</b>	Birkenforst mit Eiche	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083640009</b> <b>1</b>	Birkenbestand, Mischbaumart Robinie	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083640009</b> <b>3</b>	Birkenbestand, Mischbaumart Robinie	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083650009</b> <b>4</b>	Birkenbestand, Mischbaumart Pappel	2	2	0	3	<b>3</b>

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
083670006	Birkenbestand, Mischbaumart Erle	2	2	0	3	3
083680004	Birkenbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083680006	Birkenbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083680009 1	Birkenbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083680009 3	Birkenbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083680009 4	Birkenbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083680009 8	Birkenbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083681009 4	Birkenbestand, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt; Nebenbaumart Eiche (Steileiche, Traubeneiche)	2	2	0	3	3
08380	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (inkl. Roteiche)	2	2	0,1, 3	3	3
083800001	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083800004	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083800006	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083800009 1	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083800009 3	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083800009 4	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083800009 8	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083800009 9	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	3
083801009 4	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt; Nebenbaumart Eiche (Steileiche, Traubeneiche)	2	2	0	3	3

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
<b>0838050099</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt; Nebenbaumart Pappel	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083806</b>	Laubholzforste aus sonstiger Laubholzart (inkl. Roteiche) ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	2	2	0,3,5	3	<b>3-5</b>
<b>083806006</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt; Nebenbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0838060091</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt; Nebenbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0838060093</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt; Nebenbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0838060094</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt; Nebenbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0838060098</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt; Nebenbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083809</b>	sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche)	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0838500099</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Pappel	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08386</b>	Roteiche mit Sandbirke als Begleitbaumart. Ohne Unterwuchs.	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>083860004</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083860006</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0838600091</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0838600093</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>0838600094</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083880006</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
<b>083880009 1</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083880009 3</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>083880009 4</b>	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08390</b>	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>084200001</b>	Nadelholzbestand mit sonstigen nicht heimischen Koniferen ( <i>Thuja</i> , <i>Chamaecyparis</i> u.a.) als Hauptbaumart oder Hauptbaumart nicht erkannt	2	1	0	3	<b>3</b>
<b>084200004</b>	Nadelholzbestand mit sonstigen nicht heimischen Koniferen ( <i>Thuja</i> , <i>Chamaecyparis</i> u.a.) als Hauptbaumart oder Hauptbaumart nicht erkannt	2	1	0	3	<b>3</b>
<b>084600004</b>	Lärchenbestand, ohne Mischbaumart	2	1	0	3	<b>3</b>
<b>08470</b>	Fichtenforste	2	1	0,3	3	<b>3</b>
<b>08480</b>	Kiefernforste	2	1	0,1, 3,5	3	<b>3-5</b>
<b>084800001</b>	Kiefernbestand, ohne Mischbaumart	2	1	0	3	<b>3</b>
<b>084800004</b>	Kiefernbestand, ohne Mischbaumart	2	1	0	3	<b>3</b>
<b>084800006</b>	Kiefernbestand, ohne Mischbaumart	2	1	0	3	<b>3</b>
<b>084800009 4</b>	Kiefernbestand, ohne Mischbaumart	2	1	0	3	<b>3</b>
<b>084800009 9</b>	Kiefernbestand, ohne Mischbaumart	2	1	0	3	<b>3</b>
<b>08480031</b>	Kiefernforste, Adlerfarn-Kiefernforst	2	1	0	3	<b>3</b>
<b>08480033</b>	Kiefernforste, Pfeifengras-Kiefernforst	2	1	0	3	<b>3</b>
<b>08480036</b>	Kiefernforste, Blaubeer-Kiefernforst	2	1	3	3	<b>3</b>
<b>085108</b>	Eichenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Kiefer (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	1	3	<b>3</b>
<b>085108009 3</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche), ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
<b>085108009 4</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche), ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085108009 8</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche), ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085408009 3</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Robinie, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085607</b>	Birkenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Fichte (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	3,5	3	<b>3-5</b>
<b>085608</b>	Birkenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Kiefer (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	0,1, 3,5	3	<b>3-5</b>
<b>085608006</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085608009 1</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085608009 3</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085608009 4</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085608009 8</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085609</b>	Birkenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>08567</b>	Birkenforste mit Fichte (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30 %)	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08568</b>	Birkenforste mit Kiefer (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30 %)	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>085680009 3</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, Mischbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085680009 4</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, Mischbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085802009 4</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, ohne Mischbaumart; sonstige nicht heimische Koniferen als Nebenbaumart oder nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085808006</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
<b>085808009 3</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085808009 4</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085808009 8</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085808009 9</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085820001</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, sonstige nicht heimische Koniferen als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085860009 3</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Lärche	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085860009 9</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Lärche	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085880009 3</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085880009 4</b>	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Kiefer	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>085908</b>	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Kiefer (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>085908</b>	Laubholzforste aus mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Kiefer (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	5	3	<b>5</b>
<b>08598</b>	Forst aus <i>Betula pendula</i> und <i>Populus tremula</i> mit <i>Pinus sylvestris</i> (schwaches Baumholz/Stangenholz), z.T. mit viel <i>Prunus serotina</i>	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086208001</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige nicht heimische Koniferen oder Hauptbaumart nicht erkannt, ohne Mischbaumart; sonstige	2	2	0	3	<b>3</b>

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
	Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Nebenbaumart oder nicht erkannt					
<b>08626</b>	Nadelholzforst aus sonstiger nicht heimischer Konifere mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30 %)	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086280009 5</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige nicht heimische Koniferen oder Hauptbaumart nicht erkannt, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086280009 9</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige nicht heimische Koniferen oder Hauptbaumart nicht erkannt, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08660</b>	Lärchenforst mit mehreren Laubholzarten beige-mischt. Dichter Bestand ohne Unterwuchs und Unterstand.	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>086604009 4</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Lärche, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Robinie	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086606</b>	Lärchenforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>08680</b>	Kiefernforste mit Laubholzarten	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>086801</b>	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Eiche (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	5	3	<b>5</b>
<b>086804</b>	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Robinie (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>086806</b>	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %)	2	2	0,1, 3,5	3	<b>3-5</b>
<b>086806009 3</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086806009 4</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart; Nebenbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08680631</b>	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %), Adlerfarn-Kiefernforst	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>08680633</b>	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %), Pfeifengras-Kiefernforst	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>08680636</b>	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30 %), Blaubeer-Kiefernforst	2	2	3	3	<b>3</b>

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
<b>086808006</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Nebenbaumart oder nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086808009 1</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Nebenbaumart oder nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086808009 3</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Nebenbaumart oder nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086808009 4</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart; sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Nebenbaumart oder nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086809</b>	Kiefernforste ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30 %) mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	2	2	0,1, 3,5	3	<b>3-5</b>
<b>086810009 1</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche)	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086810009 3</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche)	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086810009 4</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche)	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086840009 4</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Robinie	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086840009 5</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Robinie	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08686</b>	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30 %)	2	2	Obis 3	3	<b>3</b>
<b>086860004</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086860009 1</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086860009 4</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Birke	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08686031</b>	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Adlerfarn-Kiefernforst	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08686033</b>	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Pfeifengras-Kiefernforst	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>08686036</b>	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%), Blaubeer-Kiefernforst	2	2	3	3	<b>3</b>

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
<b>08686531</b>	Kiefernforste mit Birke (Mischbaumart, Fl.-Ant. > 30%) und Pappel (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%), Adlerfarn-Kiefernforst	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086880009 1</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086880009 3</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086880009 4</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>086880009 9</b>	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	2	2	0	3	<b>3</b>
<b>08689</b>	Kiefernforste mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>086906</b>	Nadelholzforst aus mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen ohne Mischbaumart (Fl.-Ant. > 30%) mit Birke (Nebenbaumart, Fl.-Ant. 10-30%)	2	2	3	3	<b>3</b>
<b>09130</b>	Intensiväckers	1	1	0,3	2	<b>2</b>
<b>09139</b>	sonstige intensiv genutzte Äcker	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>09140</b>	Ackerbrachen	1	1	0,3, 5	2	<b>1-5</b>
<b>09144</b>	Ackerbrachen auf Sandböden	1	1	3	2	<b>3</b>
<b>09150</b>	Wildäckers	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10101</b>	Parkanlagen, Grünanlagen	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>101011</b>	Parkanlagen, Grünanlagen; Grünanlagen unter 2 ha	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10102</b>	Friedhöfers	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10110</b>	Gärten und Gartenbrachen, Grabeland	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10111</b>	Gärten	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10112</b>	Grabeland	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10113</b>	Gartenbrachen	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10125</b>	Waldschneisen	1	1	0-3	2	<b>2-3</b>
<b>10150</b>	Kleingartenanlagen	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10170</b>	offene Sport- und Erholungsanlagen	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10171</b>	Sportplätze	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10172</b>	Freibäder	1	1	0	2	<b>2</b>
<b>10172</b>	Freibäder	1	1	0	2	<b>2</b>

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
10180	Campingplätze	1	1	0	2	2
10201	Spielplätze weitgehend ohne Gehölze	1	1	0	2	2
10211	Badeplätze weitgehend ohne Gehölze	1	1	0	2	2
10250	Wochenend- und Ferienhausbebauung, Ferienlager	1	1	0	2	2
102501	Wochenend- und Ferienhausbebauung, Ferienlager; weitgehend ohne Bäume	1	1	0	2	2
102502	Wochenend- und Ferienhausbebauung, Ferienlager, mit Bäumen	1	1	0	2	2
11250	Baumschulen, Erwerbsgartenbau	1	1	0	1	1
12232	Wohn- und Mischgebiete, Blockrandbebauung, mit Obstbaumbestand	1	1	0	1	1
12233	Wohn- und Mischgebiete, Blockrandbebauung, mit Parkbaumbestand	1	1	0	1	1
12240	Wohn- und Mischgebiete, Zeilenbebauung	1	1	0	1	1
12241	Wohn- und Mischgebiete, Zeilenbebauung, mit Parkbaumbestand	1	1	0	1	1
12242	Wohn- und Mischgebiete, Zeilenbebauung, mit Waldbaumbestand	1	1	0	1	1
12250	Wohn- und Mischgebiete, Großformbebauung, Hochhauskomplexe	1	1	0	1	1
12260	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung	1	1	0	1-3	1-3
12261	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Ziergärten	1	1	0	1	1
12262	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Obstbaumbestand	1	1	0	1	1
12263	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Waldbaumbestand (Waldsiedlungen)	1	1	0	1	1
12272	Wohn- und Mischgebiete, alte Villenbebauung mit Waldbaumbestand	1	1	0	1	1
12273	Wohn- und Mischgebiete, moderne Stadtvillenbebauung	1	1	0	1	1
12280	Kleinsiedlung und ähnliche Strukturen bzw. Wohn- und Mischgebiete, Kleinsiedlung und ähnliche Strukturen	1	1	0	1	1
12290	dörfliche Bebauung / Dorfkern	1	1	0	1	1
12291	Wohn- und Mischgebiete, Dörfliche Bebauung / Dorfkern, ländlich	1	1	0	1	1
12292	Wohn- und Mischgebiete, Dörfliche Bebauung / Dorfkern, verstädtert	1	1	0	1	1

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
12300	Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen, Gemeinbedarfsflächen	1	1	0	1	1
12310	Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen (in Betrieb)	1	1	0	1	1
12312	Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen (in Betrieb); mit geringem Grünflächenanteil	1	1	0	1	1
12320	Industrie- und Gewerbebranche	1	1	0	1	1
12330	Gemeinbedarfsflächen (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser etc.)	1	1	0	1-5	1-5
12400	Landwirtschaft und Tierhaltung	1	1	0	1	1
12410	Gebäude bäuerlicher Landwirtschaft	1	1	0	1	1
12420	Gebäude industrieller Landwirtschaft	1	1	0	1	1
12500	Ver- und Entsorgungsanlagen	1	1	0	1	1
12523	Windkraftanlage	1	1	0	1	1
12541	Kläranlagen, mit hohem Grünflächenanteil	1	1	0	1	1
12550	Landwirtschaftliche Absetz-, Gülle- und Spülbecken	1	1	0	1	1
12610	Straßen	1	1	0-1	1	1
12622	überwiegend versiegelte Stadtplätze und Promenaden ohne Baumbestand	1	1	0	1	1
126411	Parkplätze nicht versiegelt; mit regelmäßigem Baumbestand	1	1	0	1	1
126412	Parkplätze nicht versiegelt; ohne Baumbestand	1	1	0	1	1
126421	Parkplätze teilversiegelt; mit regelmäßigem Baumbestand	1	1	0	1	1
126422	Parkplätze teilversiegelt; ohne Baumbestand	1	1	0	1	1
126431	Parkplätze versiegelt; mit regelmäßigem Baumbestand	1	1	0	1	1
126432	Parkplätze versiegelt; ohne Baumbestand	1	1	0	1	1
12650	anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren	1	1	0	1	1
12650	Bahnanlagen	1	1	0	1	1
12650	Baumreihen oder Allee oder Birken-Vorwald trockener Standorte	1	1	0	1	1
12650	Gräben, naturnah, beschattet oder weitgehend naturfern, teilweise beschattet	2	2	0	2	2
12650	Gräben,	1	1	0	1	1
12650	Wege	1	1	0	1	1
12652	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung	1	1	0	1	1

Code	Biotoptyp	W	RL	Voll	Nat	Ges
12653	Breite Schotterstraße auf Damm errichtet, Östlich davon etwa 6 m breiter Streifen Rohboden mit spärlichem Aufwuchs von Rotstraußgras, Sandbirke, Landreitgras. Einige kleine Pfützen mit Juncusarten.	1	1	0	1	1
12654	Fahrradweg mit Bankett, versiegelter Weg	1	1	0	1	1
12660	Bahnanlagen	1	1	0,1, 3	1	1
12661	Gleisanlagen außerhalb der Bahnhöfe	1	1	0	1	1
12662	Bahnhofanlagen	1	1	0	1	1
12663	Bahnbrachen mit und ohne Gehölzaufwuchs	1	1	0	1	1
12690	großflächige Garagenkomplexe	1	1	0	1	1
12710	Müll-, Bauschutt- und sonstige Deponien	1	1	0	1	1
12720	Aufschüttungen und Abgrabungen	1	1	0	1	1
12730	Bauflächen / Baustellen	1	1	0	1	1
12740	Lagerflächen	1	1	0	1	1
12812	Kirche	1	1	0	1,5	1,2
12830	sonstige Bauwerke, unspezifiziert	1	1	0	1	1