

Anlage 2

Relevanz- und Betroffenheitsanalyse

2a: Europäische Vogelarten

2b: Tierarten nach FFH-Anhang IV

Relevanzprüfung und Betroffenheitsanalyse für die europäischen Vogelarten

Farblich markiert: **Eintreten Verbotstatbestand nicht auszuschließen** -> detaillierte Prüfung (Einzelart/Gilde)

Betroffenheitsanalyse: bezieht sich darauf, ob bekannte Reviere der Art durch Errichtung der PV-FFA (innerhalb Geltungsbereich) betroffen sein können.

Spalte **WIND**: es wird aufgeführt, ob diese Art z. B. räumlich über den Geltungsbereich des B-Plans hinaus in Bezug auf Wirkfaktoren „Windkraft“ (z. B. durch die Anlage der Zuwegung/Stellplätze) im Rahmen des Windkraft-Gen Genehmigungsverfahrens einzeln oder als Gilde geprüft werden muss. Untersuchungsumkreise für häufige Brutvögel reichen bis 300 m, für kollisionsgefährdete Arten meist bis 1.200 m um die Anlagenstandorte und damit deutlich weiter als für das PV-Vorhaben und die B-Plan-Fläche. **Potenziell betroffene Aktivitätsbereiche**, die nur für das Windkraftvorhaben betrachtet werden müssen, sind **in rot** hervorgehoben.

Kriterien der Relevanzprüfung sind:

- 1) Art entsprechend den Roten Listen Brandenburgs ausgestorben/verschollen oder nicht vorkommend (grau hervorgehoben)
- 2) Wirkraum liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes in Brandenburg (grau)
- 3) Erforderlicher Lebensraum im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommend
- 4) Wirkungsempfindlichkeit der Art ist vorhabenspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotsstatbestände (VTB) ausgelöst werden können.

Betroffenheitsanalyse:

- 5) Keine Überlagerung bekannter/potenzieller Lebensstätten der lokalen Vorkommen mit der Reichweite der Wirkungen innerhalb des Untersuchungsraumes (UR)

Art	Relevanzprüfung	Betroffenheitsanalyse	Potenziell betroffene Aktivitätsbereiche, Begründung	WIND
Amsel	Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste)	x
Auerhuhn	1 (ausgestorben)	-	Art nicht betroffen	
Austernfischer	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Art nicht betroffen	
Bachstelze	NG, potenzieller BV Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste)	x
Bartmeise	3 (keine Habitategnung)	-	Art ausgedehnter Schilfgebiete	
Baumfalke	Potenzieller Nahrungsgast	5 (kein Nachweis im PV-UR 2021/22, Nahrungsgast 2024)	Im Zentralen Prüfbereich (Wind) von 450 m kein Brutplatz, aber Nachweise als Nahrungsgast.	x
Baumpieper	3 (keine Habitategnung auf PV-Fläche)	5 (kein Nachweis im PV-UR 2021/22)	Weitere Prüfung (Einzelart) für Windvorhaben (Zuwegung) erforderlich, 290 m Abstand (1 Revier).	x
Bekassine	3 (keine Habitategnung)	-	Art weiträumiger Feuchtwiesen	
Bergfink	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Regelmäßiger Wintergast, selten Brutverdacht in Brandenburg	
Beutelmeise	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Weichholzauen	
Bienenfresser	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Art der Kiesgruben, benötigt Steilwände	
Birkenzeisig	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Keine Brutvorkommen in Brandenburg bekannt	
Birkhuhn	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Keine Vorkommen im weiteren Umfeld bekannt	
Blaukehlchen	3 (keine Habitategnung)	-	Art ausgedehnter Schilfflächen	

Status	Entwurf	Version:	Erstelldatum:	Letzte Änderung:	Druckdatum:	Seite 2
	freigegeben	x	1.0	03.01.2023	02.04.2026	02.04.2026
Datei:	20250087_AnI2a_Drebkau_R-B-Analyse_Avi.docx					

Art	Relevanzprüfung	Betroffenheitsanalyse	Potenziell betroffene Aktivitätsbereiche, Begründung	WIND
Blaumeise	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im PV-UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Brutvogel im 300-m-Umkreis (Prüfung BlmSch).	x
Blauracke	1 (ausgestorben)	-	Art nicht betroffen	
Bleßralle	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Stillgewässer	
Bluthänfling	Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (separater Prüfbogen)	x
Brachpieper	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im PV-UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Brutvogel (1 Revier) im 300-m-Umkreis.	x
Brandgans	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Keine Vorkommen im weiteren Umfeld bekannt	
Braunkehlchen	Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (separater Prüfbogen)	x
Buchfink	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Buntspecht	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Gehölzbestände/Wälder. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Dohle	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Siedlungen und/oder Gehölze	
Doppelschnepfe	1 (ausgestorben)	-	Art nicht betroffen	
Dorngrasmücke	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Drosselrohrsänger	3 (keine Habitateignung)	-	Art größerer Schilfstreifen	
Eichelhäher	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Gehölzbestände/Wälder. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Eisvogel	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Gewässer mit Steilufern/Abbrüchen	
Elster	Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste)	x
Erlenzeisig	3 (keine Habitateignung)	regionaler Wintergast	Art nicht betroffen	
Feldlerche	Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (separater Prüfbogen)	x
Feldschwirl	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Feuchtwiesen	
Feldsperling	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Fichtenkreuzschnabel	3 (keine Habitateignung)	-	Art ausgedehnter Wälder	
Fischadler	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Seen, Brut auf Altbäumen und Gittermasten. Im Zentralen Prüfbereich (Wind) kein Brutplatz.	
Fitis	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Gehölze und Siedlungen. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Flussregenpfeifer	3 (keine Habitateignung)	-	Art weiträumiger vegetationsfreier Flächen	
Flussseeschwalbe	3 (keine Habitateignung)	-	Art großer Stillgewässer	
Flussuferläufer	3 (keine Habitateignung)	-	Art naturnaher Uferbereiche	
Gänsegeier	1 (ausgestorben)	-	Art nicht betroffen	
Gänsesäger	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Flüsse und Seen	
Gartenbaumläufer	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Gehölzbestände/Wälder	
Gartengrasmücke	2021/22 nur Durchzügler	-	Art nicht betroffen. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Gartenrotschwanz	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Gehölzbestände, Siedlungen, Parks	
Gebirgsstelze	3 (keine Habitateignung)	-	Art der naturnahen Fließgewässer	
Gelbspötter	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	

Status	Entwurf	Version:	Erstelldatum:	Letzte Änderung:	Druckdatum:	Seite 3
	freigegeben	x 1.0	03.01.2023	02.04.2026	02.04.2026	
Datei:	20250087_An12a_Drebkau_R-B-Analyse_Avi.docx					

Art	Relevanzprüfung	Betroffenheitsanalyse	Potenziell betroffene Aktivitätsbereiche, Begründung	WIND
Gimpel	3 (keine Habitateignung)	-	Art nicht betroffen	
Girlitz	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Siedlungen und Industriebrachen	
Goldammer	Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste)	x
Goldregenpfeifer	3 (keine Habitateignung)	-	kein Brutvogel in Bbg, Rastvogel in weitläufigem Offenland, z. B. der Bergbaufolgelandschaft	
Graumammer	Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (separater Prüfbogen)	x
Graugans	3 (keine Habitateignung als Brutplatz)	-	Lediglich Einzelnachweis als Nahrungsgast	
Graureiher	Potenzieller Nahrungsgast	5 (nur überfliegend im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Grauschnäpper	3 (keine Habitateignung)	-	Art nicht betroffen	
Grauspecht	3 (keine Habitateignung)	-	Art nicht betroffen	
Großer Brachvogel	3 (keine Habitateignung)	-	Durchzügler in der BFL	
Großtrappe	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Art nicht betroffen	
Grünfink	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Grünspecht	Potenzieller Nahrungsgast	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Nahrungsgast im 300-m-Umkreis.	x
Habicht	Potenzieller Nahrungsgast	4 (Nahrungsgast im Luftraum)	Art nicht betroffen	
Haselhuhn	1 (ausgestorben)	-	Art nicht betroffen	
Haubenlerche	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Kein Vorkommen im UR	
Haubenmeise	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Gehölzbestände/Wälder. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Haubentaucher	3 (keine Habitateignung)	-	Art ausgedehnter Stillgewässer	
Hausrotschwanz	3 (keine Habitateignung)	5 (keine Überlagerung lokale Vorkommen mit Wirkungen)	Durchzügler/Rastvogel im UG; nutzt zur Rast auch Solarparks	
Haussperling	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Siedlungsbereiche	
Heckenbraunelle	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Heidelerche	Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (separater Prüfbogen)	x
Höckerschwan	3 (keine Habitateignung)	-	Art größerer Stillgewässer	
Hohltaube	Potenzieller Nahrungsgast	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste). Fortpflanzungsstätten im Wald	x
Jagdfasan	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Kampfläufer	3 (keine Habitateignung)	-	Kein Brutvogel in BB, keine Rastplätze im UR	
Kanadagans	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Neozoon, Art der Gewässer/Parks (Berlin)	
Karmingimpel	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Kein Vorkommen im Landkreis	
Kernbeißer	Potenzieller Nahrungsgast	5 (nur überfliegend im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Kiebitz	Rastvogel mit nach-rangiger Nutzung	4 (nur je 1 Beobachtung im Feb/Nov 2022)	Brütet in Feuchtwiesen und Grünland, rastet auch auf Ackerflächen	
Klappergrasmücke	2021/22 nur Durchzügler	-	Art nicht betroffen. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x

Status	Entwurf	Version:	Erstelldatum:	Letzte Änderung:	Druckdatum:	Seite 4
	freigegeben	x 1.0	03.01.2023	02.04.2026	02.04.2026	
Datei:	20250087_Anl2a_Drebkau_R-B-Analyse_Avi.docx					

Art	Relevanzprüfung	Betroffenheitsanalyse	Potenziell betroffene Aktivitätsbereiche, Begründung	WIND
Kleiber	3 (keine Habitategnung)	-	Art nicht betroffen. Art der Waldflächen.	
Kleines Sumpfhuhn	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	keine Brutvorkommen im Landkreis	
Kleinspecht	Potenzieller Nahrungsgast	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Möglicher Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Knäkente	3 (keine Habitategnung)	-	Art nicht betroffen.	
Kohlmeise	Potenzielles Vorkommen	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Kolbenente	3 (keine Habitategnung)	-	Art größerer Stillgewässer	
Kolkrabe	Potenzieller Nahrungsgast	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste).	x
Kormoran	3 (keine Habitategnung)	-	Art größerer Stillgewässer	
Kornweihe	Wintergast	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde wertgebende Arten der Nahrungs- und Wintergäste)	x
Kranich	Potenzieller Nahrungsgast	4 (max. kleiner Teil eines ausgedehnten Nahrungshabits)	Art nicht betroffen. 1-2 Reviere außerhalb des Zentralen Prüfbereichs von 500 m	x
Krickente	3 (keine Habitategnung)	-	Durchzügler an der Tsp. und in der BFL	
Kuckuck	Potenzieller Nahrungsgast	5 (keine Überlagerung lokale Vorkommen mit Wirkungen)	Nahrungsgast, beflegt ausgedehntes Revier; Möglicher Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Lachmöwe	3 (keine Habitategnung)	-	Nahrungsgast Gewässer und BFL	
Löffelente	3 (keine Habitategnung)	-	Durchzügler an der Tsp. und in der BFL	
Mandarinente	3 (keine Habitategnung)	-	Nächstes Vorkommen an der Spree. Art nicht betroffen	
Mauersegler	3 (keine Habitategnung)	5 (keine Überlagerung lokale Vorkommen mit Wirkungen)	Nahrungsgast im Luftraum	
Mäusebussard	Potenzielles Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde wertgebende Arten der Nahrungs- und Wintergäste).	x
Mehlschwalbe	3 (keine Habitategnung)	-	Potenzieller Nahrungsgast im Luftraum; Art von Vorhaben nicht betroffen	
Misteldrossel	Potenzieller Nahrungsgast	5 ((kein Nachweis im UR 2021/22))	Nutzt auch Solarparks zur Nahrungssuche	
Mittelsäger	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Kein Brutvorkommen in BB; keine Rast im UR	
Mittelspecht	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Eichenwälder	
Mönchsgrasmücke	3 (keine Habitategnung)	-	Art nicht betroffen. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Moorente	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Stillgewässer	
Mornellregenpfeifer	2 (außerhalb Verbr.gebiet)	-	Kein Brutvorkommen in BB; keine Rast im UR	
Nachtigall	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Gehölze, Auen und Parks. Möglicher Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Nachtreiher	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Kein Brutvorkommen in BB; keine Rast im UR	
Nachtschwalbe [Ziegenmelker]	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Reviere knapp außerhalb Zentr. PB (500 m)	
Nebelkrähe	Nahrungsgast	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste)	x

Status	Entwurf	Version:	Erstelldatum:	Letzte Änderung:	Druckdatum:	Seite 5
	freigegeben	x 1.0	03.01.2023	02.04.2026	02.04.2026	
Datei:	20250087 Anl2a Drebkau R-B-Analyse Avi.docx					

Art	Relevanzprüfung	Betroffenheitsanalyse	Potenziell betroffene Aktivitätsbereiche, Begründung	WIND
Neuntöter	Vorkommen im UR	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (separater Prüfbogen)	x
Ortolan	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Pfeifente	3 (keine Habitateignung)	-	Rastvogel größerer Stillgewässer	
Pirol	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Wälder, Auen und Parks	
Purpurreiher	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Kein Brutvorkommen in BB; keine Rast im UR	
Raubwürger	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Rauchschwalbe	Nahrungsgast	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste)	x
Raufußbussard	Wintergast	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde wertgebende Arten der Nahrungs- und Wintergäste)	x
Raufußkauz	3 (keine Habitateignung)	-	Art höhlenreicher Altholzbestände	
Rebhuhn	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Reiherente	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Stillgewässer	
Ringeltaube	Nahrungsgast	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste)	x
Rohrhammer	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Rohrdommel	3 (keine Habitateignung)	-	Art ausgedehnter Schilfgebiete	
Rohrschwirl	3 (keine Habitateignung)	-	Art ausgedehnter Schilfgebiete	
Rostgans	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Stillgewässer	
Rohrweihe	Nahrungsgast	-	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste)	x
Rotdrossel	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Flächendeckend Durchzügler mit Rastgesellschaften v.a. Mrz/Apr	
Rotfußfalke	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Seltener Durchzügler	
Rothalstauher	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Stillgewässer	
Rotkehlchen	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Rotkopfwürger	1 (ausgestorben)	-	Art nicht betroffen	
Rotmilan	Nahrungsgast	-	Weitere Prüfung erforderlich (Nahrungsgast). Im Zentralen Prüfbereich (Wind) von 1200 m keine Brutplätze (2024).	x
Rotschenkel	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Gewässer und Feuchtwiesen	
Saatkrähe	3 (keine Habitateignung)	-	Rastvogel in der BFL/Ackerflächen	
Säbelschnäbler	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Art nicht betroffen	
Sandregenpfeifer	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Keine regelmäßige Brut in BB	
Schellente	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Stillgewässer	
Schilfrohsänger	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Stillgewässer (Schilf/Ufergebüsch)	
Schlagschwirl	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Auen und gehölzbestandenen Gewässer	
Schlangenadler	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Seltener (einmaliger) Rastvogel in der BFL	
Schleiereule	3 (keine Habitateignung)	-	Keine bekannten Brutplätze im Umfeld	
Schnatterente	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Stillgewässer	

Status	Entwurf	Version:	Erstelldatum:	Letzte Änderung:	Druckdatum:	Seite 6
	freigegeben	x 1.0	03.01.2023	02.04.2026	02.04.2026	
Datei:	20250087_An12a_Drebkau_R-B-Analyse_Avi.docx					

Art	Relevanzprüfung	Betroffenheitsanalyse	Potenziell betroffene Aktivitätsbereiche, Begründung	WIND
Schreiadler	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Art nicht betroffen	
Schwanzmeise	Pot. Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Schwarzhalstaucher	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Stillgewässer	
Schwarzkehlchen	Pot. Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Wahrscheinlicher Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Schwarzkopfmöwe	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Bergbau-Restseen	
Schwarzmilan	Nahrungsgast	-	Weitere Prüfung erforderlich (Nahrungsgast). Im Zentralen Prüfbereich (Wind) von 1000 m keine Brutplätze.	x
Schwarzspecht	3 (keine Habitateignung)	-	Art nicht betroffen	
Schwarzstirnwürger	1 (ausgestorben)	-	Art nicht betroffen	
Schwarzstorch	3 (keine Habitateignung)	-	Art nicht betroffen. Im Zentralen Prüfbereich (Wind) kein Brutplatz.	
Seeadler	3 (keine Habitateignung)	-	Art nicht betroffen. Im Zentralen Prüfbereich (Wind) kein Brutplatz.	
Seggenrohrsänger	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Lokal begrenzte Brutvorkommen im Nationalpark „Unteres Odertal“	
Silbermöwe	3 (keine Habitateignung)	-	Art nicht betroffen	
Singdrossel	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Wälder, Parks und Siedlungen. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Singschwan	3 (keine Habitateignung)	-	Art nicht betroffen	
Sommergoldhähnchen	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Wälder, Parks und Siedlungen. Möglicher Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Sperber	Potenzieller NG	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Möglicher Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Sperbergrasmücke	Vorkommen am Rand des Geltungsbereiches	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (separater Prüfbogen)	x
Sperlingskauz	3 (keine Habitateignung)	-	Art der ausgedehnten Wälder	
Spießente	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Stillgewässer	
Sprosser	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Art nicht betroffen	
Stadtaube	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Siedlungen	
Star	Nahrungsgast	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde wertgebende Arten der Nahrungs- und Wintergäste)	x
Steinadler	1 (ausgestorben)	-	Art nicht betroffen	
Steinkauz	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Art nicht betroffen	
Steinschmätzer	3 (keine Habitateignung)	-	Art der vegetationsfreien Offenflächen	
Steinwälzer	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Art nicht betroffen	
Stelzenläufer	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Art nicht betroffen	
Stieglitz	Nahrungsgast, potenzieller Brutvogel	Erfüllung VTB nach § 44 BNatSchG möglich	Weitere Prüfung erforderlich (Gilde häufige Brutvögel/Nahrungsgäste)	x
Stockente	3 (keine Habitateignung)	-	Art nicht betroffen	
Sturmmöwe	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Bergbau-Restseen	
Sumpfmöwe	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Wälder	
Sumpfohreule	3 (keine Habitateignung)	-	Seltener Wintergast in der BFL	
Sumpfrohrsänger	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Tafelente	3 (keine Habitateignung)	-	Art nicht betroffen	
Tannenhäher	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Art nicht betroffen	

Status:	Entwurf	Version:	Erstelldatum:	Letzte Änderung:	Druckdatum:	Seite 7
	freigegeben	x 1.0	03.01.2023	02.04.2026	02.04.2026	
Datei:	20250087_AnI2a_Drebkau_R-B-Analyse_Avi.docx					

Art	Relevanzprüfung	Betroffenheitsanalyse	Potenziell betroffene Aktivitätsbereiche, Begründung	WIND
Tannenmeise	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Wälder	
Teichralle	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Stillgewässer	
Teichrohrsänger	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Stillgewässer (Schilfgürtel)	
Trauerschnäpper	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Wälder	
Trauerseeschwalbe	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Stillgewässer	
Triel	1 (ausgestorben)	-	Seltene Ausnahmerecheinung	
Tüpfelsumpfhuhn	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Art nicht betroffen	
Türkentaube	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Siedlungen	
Turmfalke	Nahrungsgast	4	Nutzt auch Solarparks zur Nahrungssuche. Möglicher Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Turteltaube	Potenzieller Nahrungsgast	4	Nutzt auch Solarparks zur Nahrungssuche	
Uferschnepfe	3 (keine Habitategnung)	-	Nächster Rastplatz: Talsperre SPB	
Uferschwalbe	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Bergbau-Restseen	
Uhu	Potenzieller Nahrungsgast	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Nahrungsnutzung des 2024 erfassten Paares ist zu bewerten, Brutplatz außerhalb Zentr. PB von 1000 m.	x
Wacholderdrossel	Potenzieller Nahrungsgast	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Wachtel	Durchzügler	4	Nutzt auch Solarparks zur Nahrungssuche. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Wachtelkönig	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Feuchtwiesen	
Waldbaumläufer	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Wälder	
Waldkauz	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Wälder	
Waldlaubsänger	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Wälder	
Waldohreule	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Feldgehölze und Wälder	
Waldschnepfe	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Feldgehölze und Wälder	
Waldwasserläufer	3 (keine Habitategnung)	-	Art feuchter Wälder	
Wanderfalke	Potenzielles Nahrungsgebiet	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Im Zentralen Prüfbereich (Wind) von 1000 m keine Brutplätze.	
Wasseramsel	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Art nicht betroffen	
Wasserralle	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Gewässer (Schilfgürtel)	
Weidenmeise	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Wälder. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Weißbartseeschwalbe	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Art der großen Feuchtniederungen	
Weißflügelseeschwalbe	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Art der großen Feuchtniederungen	
Weißkopfmöwe (Mittelmeer-/Steppenmöwe)	3 (keine Habitategnung)	-	Art der Bergbau-Restseen, Nahrungsgast auf Ackerflächen	
Weißrückenspecht	1 (ausgestorben)	-	Art nicht betroffen	
Weißstorch	3 (keine Habitategnung)	-	Brut in Siedlung, Nahrungssuche: Feuchtwiesen. Im Zentralen Prüfbereich (Wind) von 1000 m keine Brutplätze.	
Wendehals	3 (keine Habitategnung)	-	Art lichter Wälder und Halboffenlandschaften. 2021/22 und 2024 keine Nachweise im „300er“.	

Status	Entwurf	Version:	Erstelldatum:	Letzte Änderung:	Druckdatum:	Seite 8
	freigegeben	x 1.0	03.01.2023	02.04.2026	02.04.2026	
Datei:	20250087 Anl2a Drebkau R-B-Analyse Avi.docx					

Art	Relevanzprüfung	Betroffenheitsanalyse	Potenziell betroffene Aktivitätsbereiche, Begründung	WIND
Wespenbussard	Nahrungsgast	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen. Im Zentralen Prüfbereich (Wind) von 1000 m keine Brutplätze.	
Wiedehopf	Potenzielles Vorkommen im UR	4 (einmalige Überflug-Beobachtung 2021; Brutzeitbeobachtung 2024 in 250 m Entf.)	Art nicht betroffen; Bruten auch aus Solarparks bekannt. Brutverdacht im 300-m-Umkreis.	x
Wiesenpieper	3 (keine Habitateignung)	-	Durchzügler v.a. in Feuchtgrünland	
Wiesenschafstelze	Potenzielles Vorkommen im UR	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Art nicht betroffen	
Wiesenweihe	Potenzieller Nahrungsgast	5 (kein Nachweis im UR 2021/22)	Durchzügler in Grünland- und Ackerlandschaft	
Wintergoldhähnchen	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Wälder	
Zaunkönig	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Wälder	
Zilpzalp	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Gehölze und Siedlungen. Brutvogel im 300-m-Umkreis.	x
Zwergdommel	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Schilfgürtel an Stillgewässern	
Zwergmöwe	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Rastet in BB an Fischteichen, Seen und Überschwemmungswiesen	
Zwergschnäpper	3 (keine Habitateignung)	-	Art der alten Buchenwälder	
Zwergschnepfe	2 (außerhalb Verbreitungsgebiet)	-	Kein Brutvogel in Brandenburg; keine Rastflächen im UR	
Zwergseeschwalbe	2 (außerhalb Verbr.geb.)	-	Art nicht betroffen	
Zwergtaucher	3 (keine Habitateignung)	-	Art der Stillgewässer	
Zwergtrappe	1 (ausgestorben)	-	Art nicht betroffen	