

**Anhang II: Biotoptypenbewertung**

Bewertung der im Gemeindegebiet Wiesenburg/Mark vorkommenden Biotoptypen (gegliedert nach Hauptgruppen)

Zeichenerklärung

<u>Bewertungskriterien</u>	<u>aggregierter Biotopwert</u>	<u>Schutz</u>	<u>Gefährdung</u>	<u>Regenerierbarkeit</u>
++ sehr hoher Wert + hoher Wert o mittlerer Wert - geringer Wert – sehr geringer Wert	I sehr hoher Biotopwert II hoher Biotopwert III mittlerer Biotopwert IV geringer Biotopwert V sehr geringer Biotopwert	§ geschützter Biotop nach § 30 BNatSchG §§ geschützter Biotop nach § 17 BbgNatSchAG (Alleen) (§) in best. Ausbildungen oder Teilbereichen nach § 30 BNatSchG geschützt	RL einzelne Biotoptypen der Gruppe/Untergruppe sind gefährdet/unterschiedlich stark gefährdet 1 extrem gefährdet 2 stark gefährdet 3 gefährdet V im Rückgang, Vorwamliste R wegen Seltenheit gefährdet D Datenlage unzureichend	N nicht regenerierbar K kaum regenerierbar S schwer regenerierbar B bedingt regenerierbar x keine Einstufung sinnvoll
k. A. keine Angaben				

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Bio- topwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerier- barkeit	Gesamtbewer- tung
		Nut- zungsin- tensität	Diversität	besond. Standort- bedin- gungen					
01 Fließgewässer									
01102	Quellen, beschattet	++	++	++	I	§	1	siehe 6.Stelle	Sehr hoch
02 Standgewässer									
02120	perennierende Kleingewässer	++	++	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
02122	perennierende Kleingewässer, na- turnah, beschattet	++	++	++	I	§	3	B	sehr hoch
02140	Staugewässer/Kleinspeicher	-	-	-	IV	(§)	-	X	mittel
02150	Teiche	-	-	-	IV	(§)	-	X	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
02167	Sonstige Abgrabungsgewässer	-	-	-	IV	(§)	-	x	mittel
02210	Röhrichtgesellschaften an Standgewässern	+	+	++	I	§	RL	Siehe 6. Stelle	hoch
02211	Großröhrichte an Standgewässern	++	+	++	I	§	V	B	hoch
<b>03 Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren</b>									
03100	Vegetationsfreie und -arme Rohbodenstandorte	-	--	++	IV	-	-	x	mittel
03200	Ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren	o	-	o	III	-	-	x	mittel
03210	Landreitgrasfluren	o	-	-	IV	-	-	x	gering
03220	Ruderales Pioniergras, ruderales Halbtrockenrasen und Queckenfluren ( <i>Agropyron repens</i> )	o	+	++	II	-	-	X	hoch
03229	sonstige ruderales Pionier- und Halbtrockenrasen	o	+	++	II	-	-	x	hoch
03300	sonstige Spontanvegetation auf Sekundärstandorten	o	o	+	III	(§)	-	x	mittel
03400	künstlich begründete Gras- und Staudenfluren (Ansaaten) auf Sekundärstandorten ohne wirtschaftliche Nutzung (keine Grünland- und Ackerflächen!)	o	-	+	III	-	-	x	mittel
<b>04 Moore und Sümpfe</b>									
04620	Röhrichte und Binsen in Mooren und Sümpfen	++	++	++	I	§	RL	S	sehr hoch
<b>05 Gras- und Staudenfluren</b>									
05100	Feuchtwiesen/ Feuchtwiesen	++	+	++	I	(§)	RL	x	hoch
05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte	++	+	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
05105	Feuchtwiesen	o	o	o	III	(§)	RL	Siehe 6. Stelle	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
05110	Frischwiesen, Frischweiden	○	○	○	III	-	RL	x	mittel
05111	Frischweiden, Fettweiden	○	○	○	III	-	-	siehe 6. Stelle	mittel
05112	Frischwiesen	+	○	○	III	-	RL	siehe 6. Stelle	mittel
05122	basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen	++	+	++	I	§	1	-	Sehr hoch
05130	Grünlandbrachen	+	+	+	II	(§)	RL	X	mittel
05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte	+	+	++	II	(§)	RL	x	mittel
05132	Grünlandbrachen frischer Standorte	○	○	○	III	-	RL	x	gering
05133	Grünlandbrachen trockener Standorte	+	+	+	II	(§)	-	x	hoch
05140	Staudenfluren und -säume	+	+	+	II	(§)	RL	Siehe 6. Stelle	mittel
05141	Hochstaudenfluren feuchter bis nasser Standorte	++	+	++	I	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
05142	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte	○	○	+	II	-	-	siehe 6. Stelle	hoch
05150	Intensivgrasland	-	-	○	IV	-	-	x	gering
05160	Zierrasen/Scherrasen	--	-	○	IV	-	-	siehe 5. Stelle	gering
<b>06 Zwergstrauchheiden und Nadelgebüsche</b>									
06102	trockene Sandheiden	++	++	++	I	§	2	S	sehr hoch
06110	Besenginsterheiden	++	++	++	I	§	2	S	Sehr hoch
<b>07 Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen, und Baumgruppen</b>									
07101	Gebüsche nasser Standorte	+	+	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	hoch
07102	Laubgebüsche frischer Standorte	+	+	+	II	-	-	siehe 6. Stelle	hoch
07110	Feldgehölze	+	+	+	II	(§)	3	S	hoch
07111	Feldgehölze nasser oder feuchter	+	○	++	II	(§)	3	S	hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
	Standorte								
07113	Feldgehölze mittlerer Standorte	+	+	○	II	(§)	3	S	hoch
07114	Feldgehölze armer und/oder trockener Standorte	+	+	+	II	(§)	3	S	hoch
07115	Feldgehölzähnliche im Siedlungsbereich	○	+	○	II	(§)	3	S	mittel
07131	Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschirmung	+	○	+	II	-	RL	siehe 6. Stelle	hoch
07170	Streuobstwiesen	++	+	++	I	(§)	RL	siehe 7. Stelle	hoch
07173	Aufgelassene Streuobstwiese	+	+	+	I	§	2	X	hoch
07190	Standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern	++	++	++	I	§	3	S	hoch
<b>08 Wälder und Forste</b>									
08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	++	++	++	I	§	RL	K	sehr hoch
08113	Traubenkirschen-Eschenwald	++	++	++	I	§	3	K	sehr hoch
08171	Rotbuchenwälder bodensaurer Standorte	++	++	++	I	§	3	K	Sehr hoch
08172	Rotbuchenwälder mittlerer Standorte	++	++	++	I	§	3	K	Sehr hoch
08190	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte	++	++	++	I	§	RL	K	Sehr hoch
08191	grundwasserbeeinflusste Eichenmischwälder	++	++	++	I	§	RL	K	Sehr hoch
08192	frisch bis mäßig trockene Eichenmischwälder	++	++	++	I	§	RL	K	Sehr hoch
08260	Rodungen und junge Aufforstungen	○	○	○	III	-	-	x	mittel
08261	Kahlflächen, Rodungen	-	-	-	IV	-	-	X	mittel
08262	junge Aufforstungen	-	-	-	IV	-	-	X	mittel
08281	Vorwälder trockener Standorte	+	○	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
08282	Vorwälder frischer Standorte	+	○	○	III	(§)	RL	siehe 6. Stelle	mittel
08283	Vorwälder feuchter Standorte (außerhalb intakter Moore)	+	○	+	II	§	RL	siehe 6. Stelle	hoch
08290	Naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten	+	+	+	II	-	-	S	hoch
08310	Eichenforst	○	○	○	III	-	-	X	hoch
08312	Eichenbestand, Mischbaumart Buche	+	+	+	II	-	-	x	hoch
08314	Eichenbestand, Mischbaumart Robinie	+	+	+	II	-	-	x	hoch
08316	Eichenbestand, Mischbaumart Birke	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08318	Eichenbestand, sonstige Mischbaumart nicht erkannt	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08320	Buchenbestand ohne Mischbaumart	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08321	Buchenbestand, Mischbaumart Eiche	+	+	+	II	-	-	x	hoch
08326	Buchenbestand, Mischbaumart Birke	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08328	Buchenbestand, sonstige Laubholzarten	+	+	+	II	-	-	x	hoch
08340	Robinienforst	○	○	○	IV	-	-	X	mittel
08341	Robinienbestand, Mischbaumart Eiche	○	○	○	IV	-	-	X	mittel
08350	Pappelforst	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08360	Birkenforst	○	○	○	III	-	-	X	hoch
08361	Birkenbestand, Mischbaumart Eiche	○	+	○	III	-	-	X	hoch
08362	Birkenbestand, Mischbaumart Buche	○	+	○	III	-	-	X	hoch
08364	Birkenbestand, Mischbaumart Robinie	○	+	○	III	-	-	x	hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
08368	Birkenbestand, sonstige Mischbaumart nicht erkannt	○	+	○	III	-	-	X	hoch
08370	Erlenforst	○	○	○	III	-	-	X	hoch
08380	Sonstige Laubholzbestände	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08381	Sonstige Laubholzbestände Mischbaumart Eiche	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08382	Sonstige Laubholzbestände, Mischbaumart Buche	○	○	○	III	-	-	x	mittel
08384	Sonstige Laubholzbestände, Mischbaumart Robinie	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08386	Sonstige Laubholzbestände, Mischbaumart Birke	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08388	sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08390	Sonstige Laubholzbestände	○	○	○	III	-	-	x	mittel
08410	Douglasienbestand ohne Mischbaumart	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08420	Nadelholzforste, sonstige nicht heimische Koniferen	○	-	○	III	-	-	x	mittel
08421	Nadelholzbestand mit sonstigen nicht heimischen Koniferen (Thuja, Chamaecyparis u.a.) als Hauptbaumart oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Douglasie	-	-	○	IV	-	-	x	gering
08428	Nadelholzbestand mit sonstigen nicht heimischen Koniferen (Thuja, Chamaecyparis u.a.) als Hauptbaumart oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Mischbaumart Kiefer	-	-	○	IV	-	-	x	gering
08460	Lärchenforst	-	○	○	III	-	-	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
08461	Lärchenbestand, Mischbaumart Douglasie	–	○	○	III	-	-	X	mittel
08467	Lärchenbestand, Mischbaumart Fichte	–	○	○	III	-	-	X	mittel
08468	Lärchenbestand, Mischbaumart Kiefer	–	○	○	III	-	-	X	mittel
08470	Fichtenforst	–	○	○	III	-	-	X	mittel
08476	Fichtenbestand, Mischbaumart Lärche	–	○	○	III	-	-	X	mittel
08478	Fichtenbestand, Mischbaumart Kiefer	–	○	○	III	-	-	x	mittel
08480	Kiefernforst	–	–	○	IV	-	-	x	mittel
08481	Kiefernbestand, Mischbaumart Douglasie	–	○	○	III	-	-	X	mittel
08482	Kiefernbestand, mit sonstigen nicht heimische Koniferen als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	–	○	○	III	-	-	X	mittel
08486	Kiefernbestand, Mischbaumart Lärche	–	○	○	III	-	-	X	mittel
08487	Kiefernbestand, Mischbaumart Fichte	–	○	○	III	-	-	X	mittel
08490	Nadelholzbestände mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen, ohne Mischbaumart	–	○	○	III	-	-	X	mittel
08510	Laub-Nadel-Mischbestand, Eiche	+	+	+	II	-	-	x	hoch
08516	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Eiche, Mischbaumart Lärche	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08517	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Eiche, Mischbaumart Fichte	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08518	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Eiche, Mischbaumart Kiefer	+	+	+	II	-	-	x	hoch
08520	Laub-Nadel-Mischbestand, Buche	+	+	+	II	-	-	x	hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
08521	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Buche, Mischbaumart Douglasie	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08522	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Buche, sonstige nicht heimische Koniferen als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08526	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Buche, Mischbaumart Lärche	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08527	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Buche, Mischbaumart Fichte	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08528	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Buche, Mischbaumart Kiefer	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08529	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Buche, mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen als Mischbaumarten	+	+	+	II	-	-	x	hoch
08540	Laub-Nadel-Mischbestand, Robinie	-	o	o	III	-	-	x	mittel
08548	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Robinie, Mischbaumart Kiefer	-	o	o	III	-	-	x	mittel
08558	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Pappel, Mischbaumart Kiefer	-	o	o	III	-	-	x	mittel
08560	Laub-Nadel-Mischbestand, Birke	+	+	+	II	-	-	x	hoch
08566	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, Mischbaumart Lärche	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08567	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, Mischbaumart Fichte	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08568	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, Mischbaumart Kiefer	+	+	+	II	-	-	X	hoch
08570	Laub-Nadel-Mischbestand, Erle	o	+	+	II	-	-	X	hoch



Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
08578	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Erle, Mischbaumart Kiefer	+	+	+	III	-	-	x	hoch
08580	Laub-Nadel-Mischbestand, sonstige Laubholzarten	o	o	o	III	-	-	x	mittel
08582	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, sonstige nicht heimische Koniferen als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	o	o	o	III	-	-	X	mittel
08586	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Lärche	o	o	o	III	-	-	X	mittel
08587	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Fichte	o	o	o	III	-	-	X	mittel
08588	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, Mischbaumart Kiefer	o	o	o	III	-	-	X	mittel
08589	Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt, mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen als Mischbaumarten	o	o	o	III	-	-	X	mittel
08590	Laub-Nadel-Mischbestand, sonstige	o	o	o	III	-	-	x	mittel
08597	Laub-Nadel-Mischbestand mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen als Hauptbaumart, Mischbaumart Fichte	o	o	o	III	-	-	X	mittel
08598	Laub-Nadel-Mischbestand mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen als Hauptbaumart, Misch-	o	o	o	III	-	-	X	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
	baumart Kiefer								
08599	Laub-Nadel-Mischbestand mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen als Hauptbaumart, mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen als Mischbaumarten	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08609	Nadel-Laub-Mischbestand, ohne Hauptbaumart, mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen als Mischbaumarten	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08610	Laub-Nadel-Mischbestand, Douglasie	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08612	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Douglasie, Mischbaumart Buche	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08616	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Douglasie, Mischbaumart Birke	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08618	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Douglasie, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08619	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Douglasie, mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen als Mischbaumart	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08620	Nadel-Laub-Mischbestand, sonstige nicht heimische Koniferen	○	○	+	III	-	-	X	mittel
08628	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige nicht heimische Koniferen oder Hauptbaumart nicht erkannt, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	○	○	○	III	-	-	x	mittel
08660	Nadel-Laub-Mischbestand, Lärche	○	○	○	III	-	-	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
08661	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Lärche, Mischbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche)	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08662	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Lärche, Mischbaumart Buche	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08666	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Lärche, Mischbaumart Birke	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08668	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Lärche, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08669	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Lärche, mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen als Mischbaumarten	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08670	Nadel-Laub-Mischbestand, Fichte	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08671	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Fichte, Mischbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche)	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08672	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Fichte, Mischbaumart Buche	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08676	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Fichte, Mischbaumart Birke	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08678	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Fichte, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08679	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Fichte, mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen als Mischbaumarten	○	○	○	III	-	-	x	mittel
08680	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart	○	○	○	III	-	-	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
08681	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche)	○	+	+	II	-	-	x	hoch
08682	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Buche	○	+	+	II	-	-		hoch
08684	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Robinie	○	○	○	III	-	-	x	Mittel
08686	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Birke	○	+	+	II	-	-	x	hoch
08688	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	○	○	○	III	-	-	x	mittel
08689	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, mit mehreren Laubholzarten in etwa gleichen Anteilen als Mischbaumart	○	○	○	III	-	-	x	mittel
08690	Nadel-Laub-Mischbestand mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen als Hauptbaumart, ohne Mischbaumart	○	○	○	III	-	-	X	mittel
08691	Nadel-Laub-Mischbestand mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen als Hauptbaumart, Mischbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche)	○	+	+	II	-	-	X	hoch
08692	Nadel-Laub-Mischbestand mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen als Hauptbaumart, Mischbaumart Buche	○	+	+	II	-	-	X	hoch
08696	Nadel-Laub-Mischbestand mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen als Hauptbaumart, Mischbaumart Birke	○	+	+	II	-	-	x	hoch
<b>09 Äcker</b>									

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
09130	Intensivacker	--	-	-	IV	-	-	x	gering
09140	Ackerbrachen	o	o	o	III	-	-	x	mittel
09150	Wildäcker	o	+	o	III	-	-	x	mittel
09151	Wildäcker, genutzt	o	+	o	III	-	-	x	mittel
<b>10 Biotope der Grün- und Freiflächen</b>									
10101	Parkanlagen, Grünanlagen	+	+	+	II	-	-	x	mittel
10102	Friedhof	+	+	+	II	-	-	x	mittel
10110	Gärten und Gartenbrachen, Grabeland	o	+	+	II	-	-	x	mittel
10111	Gärten	-	o	o	III	-	-	x	mittel
10112	Grabeland	-	o	o	III	-	-	x	mittel
10113	Gartenbrachen	-	o	o	III	-	-	x	mittel
10150	Kleingärten	--	o	o	III	-	-	x	mittel
10170	offene Sport- und Erholungsanlagen	--	-	-	IV	-	-	x	gering
10171	Sportplatz	--	-	-	IV	-	-	x	gering
10172	Freibäder	--	-	-	IV	-	-	x	gering
10240	Dorfanger	--	-	-	IV	-	-	x	gering
10241	Dorfanger weitgehend ohne Gehölze	--	-	-	IV	-	-	x	gering
10250	Wochenendhausgebiet	--	-	o	III	-	-	x	mittel
10270	Gärtnerisch gestaltete Freiflächen (außer Rasen- und Baumbestandsflächen)	--	-	o	III	-	-	x	mittel
<b>11 Sonderbiotope</b>									
11200	Trockene Gruben	++	+	++	II	-	-	B	hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
11240	Ehemalige und aktive Weinberge, Hopfenanbau	+	+	+	III	(§)	1	K	mittel
11250	Baumschule, Gärtnerei	--	-	-	IV	-	-	x	gering
<b>12 Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen</b>									
12221	Wohn- und Mischgebiete, Geschlossene Blockbebauung (allseitig umschlossene Hinterhöfe)	--	-	-	IV	-	-	x	gering
12240	Zeilenbebauung	--	-	-	IV	-	-	siehe 6. Stelle	gering
12241	Wohn- und Mischgebiete, Zeilenbebauung, mit Parkbaumbestand	--	o	o	III	-	-	B	mittel
12242	Wohn- und Mischgebiete, Zeilenbebauung, mit Waldbaumbestand	--	o	o	III	-	-	S	mittel
12250	Großformbebauung, Hochhauskomplexe	--	-	-	IV	-	-	x	gering
12260	Einzel und Reihenhäuser	--	-	-	IV	-	-	siehe 5. Stelle	gering
12261	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Ziergärten	--	-	-	IV	-	-	x	gering
12262	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Obstbaumbestand	--	o	-	IV	-	-	x	gering
12263	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Waldbaumbestand (Waldsiedlungen)	-	+	o	III	-	-	S	mittel
12270	Wohn- und Mischgebiete, Villenbebauung	-	+	+	III	-	-	Siehe 5. Stelle	mittel
12280	Wohn- und Mischgebiete, Kleinsiedlung	-	+	+	III	-	-	x	mittel
12290	Wohn- und Mischgebiete, Dörfliche Bebauung / Dorfkern	--	-	-	IV	-	-	Siehe 5. Stelle	gering
12291	Wohn- und Mischgebiete, Dörfliche Bebauung / Dorfkern, ländlich	--	-	-	IV	-	-	S	mittel
12300	Industrie-, Gewerbe-, Handel- und Dienstleistungsflächen, Gemeinbe-	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotopwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
	darfsflächen								
12301	Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen, Gemeinbedarfsflächen; mit hohem Grünflächenanteil	--	--	--	V	-	-	x	Sehr gering
12310	Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen, (in Betrieb)	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12311	Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen, mit hohem Grünanteil	--	--	--	V	-	-	x	gering
12312	Industrie-, Gewerbe-, Handel- und Dienstleistungsflächen, mit geringem Grünanteil	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12330	Gemeinbedarfsflächen (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser etc.)	--	-	--	IV	-	-	x	gering
12331	Gemeinbedarfsflächen (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser etc.); mit hohem Grünflächenanteil	--	-	-	IV	-	-	x	gering
12400	Landwirtschaft und Tierhaltung	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12410	Gebäude bäuerlicher Landwirtschaft	o	o	o	III	-	3	x	mittel
12420	Gebäude industrieller Landwirtschaft	o	-	-	IV	-	-	x	gering
12500	Ver- und Entsorgungsanlagen	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12540	Kläranlagen	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12550	Landwirtschaftliche Absetz-, Gülle- und Spülbecken	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12630	Autobahn und Schnellstraßen	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12642	Parkplätze teilversiegelt	--	--	--	V	-	-	X	sehr gering
12643	Parkplätze versiegelt	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12661	Gleisanlagen	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12662	Bahnhofsanlage	--	--	--	V	-	-	x	gering

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchAG	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besond. Standortbedingungen					
12710	Müll-, Bauschutt- und sonstige Deponien	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12740	Lagerflächen	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering
12811	Burg, Schloss	-	+	o	III	-	3	B	mittel
12812	Kirche	-	+	o	III	-	3	B	mittel
12820	Kaserne (militärische Sonderbauflächen)	--	--	--	V	-	3	B	sehr gering
12830	Sonstige Bauwerke, unspezifiziert	--	--	--	V	-	-	x	sehr gering