

Anhang 5: Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen

Legende

Biotopcode

Biotopcode (Begrenzung Ebene 5-stelliger Code)

von der Kartieranleitung abweichende Biotopcodes; * Erweiterung der in der Kartieranleitung vorgegebenen Biotop-Codierungen im Rahmen der BNTK (Luftbildinterpretation)

Schutzstatus

§ geschützter Biotop nach § 30 BNatSchG, § 18 BbgNatSchAG

(§) in bestimmten Ausbildungen oder Teilbereiche nach § 32 BbgNatSchG geschützt

§§ geschützt nach § 17 BbgNatSchAG (Alleen)

FFH-Lebensraumtypen

pp teilweise FFH-Lebensraumtyp, v vollständig FFH-Lebensraumtyp

Bewertung

Gefährdung (Rote Liste Biotoptypen Dtl.)

RL: einzelne Biotoptypen der Gruppe/Untergruppe sind gefährdet/unterschiedlich stark gefährdet, 1: extrem gefährdet, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, V: im Rückgang, Vorwarnliste, R: wegen Seltenheit gefährdet, D: Datenlage unzureichend

Regenerierbarkeit

N: nicht regenerierbar, K: kaum regenerierbar, S: schwer regenerierbar, B: bedingt regenerierbar, X: Einstufung nicht sinnvoll

| Code | Kartiereinheit/ Bezeichnung | FFH- Lebens- raumtyp | Schutz | Gefähr- dung | Regenerier- barkeit | Wert- und Funktions- element besonderer Bedeutung | Biotop- bewertung |
|---|---|----------------------------|--------|-----------------|------------------------|---|----------------------|
| <i>Fließgewässer</i> | | | | | | | |
| 01111 | naturnahe, unbeschattete Bäche und kleine Flüsse | 3260 pp | § | 1 | S-K | x | sehr hoch |
| 01112 | naturnahe, beschattete Bäche und kleine Flüsse | 3260 pp | § | 1 | S-K | x | sehr hoch |
| 01113 | begradigte, weitgehend naturferne Bäche und kl. Flüsse ohne Verbauung | - | | | x | - | gering |
| 01130 | Gräben | 3260 pp | (§) | - | x | - | gering |
| 01131 | naturnahe, unbeschattete Gräben | 3260 pp | (§) | - | B | - | gering-mittel |
| <i>Standgewässer</i> | | | | | | | |
| 02103 | eutrophe bis polytrophe (nährstoffreiche) Seen, meist nur mit Schwimmblattvegetation, im Sommer mäßige bis geringe Sichttiefe | 3150 pp | § | - | B | x | hoch |
| 02104 | Hypertrophe Seen (sehr nährstoffreich), ohne Wasserpflanzen, sehr geringe Sichttiefe | 3150 v | § | - | B | x | mittel-hoch |
| 02120 | perennierende Kleingewässer | 3150 pp | § | 3 | B | x | sehr hoch |
| 02121 | perennierende Kleingewässer, naturnah, unbeschattet | 3150 pp | § | 3 | B | x | sehr hoch |
| 02122 | perennierende Kleingewässer, naturnah, beschattet | 3150 pp | § | 3 | B | x | sehr hoch |
| 02131 | temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet | 3150 pp | § | 3 | B | x | sehr hoch |
| 02132 | temporäre Kleingewässer, naturnah, beschattet | 3150 pp | § | 3 | B | x | sehr hoch |
| 02142 | Staugewässer/Kleinspeicher, naturnah unbeschattet | - | § | | x | x | hoch |
| 02152 | Teiche, beschattet | 3150 pp | (§) | | x | x | hoch |
| 02161 | Gewässer in Torfstichen | 3150 pp | (§) | | x | x | sehr hoch |
| 02162 | Gewässer in Sand- und Kiesgruben | 3150 pp | (§) | | x | x | hoch |
| <i>Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren</i> | | | | | | | |
| 03200 | Ruderaler Pionier-, Gras- und Staudenfluren | - | - | | x | | gering-mittel |
| <i>Moore und Sümpfe</i> | | | | | | | |
| 04510 | Röhrichte eutropher Moore und Sümpfe | | § | (3) | S | x | hoch |
| 04511 | Schilfröhricht eutropher bis polytropher Moore und Sümpfe | | § | 3 | S | x | hoch |
| 04530 | Seggenriede mit überwiegend rasig wachsenden Großseggen | | § | 3 | S | x | hoch-sehr hoch |
| 04561 | Erlen-Moorgehölz nährstoffreicher Moore und Sümpfe | *91E0pp, *91D0pp | § | 3 | S-B | x | sehr hoch |
| 04569 | Sonstige Gebüsche nährstoffreicher Moore und Sümpfe | | § | | S-B | | hoch |

| Code | Kartiereinheit/ Bezeichnung | FFH- Lebens- raumtyp | Schutz | Gefähr- dung | Regenerier- barkeit | Wert- und Funktions- element besonderer Bedeutung | Biotop- bewertung |
|--|--|----------------------------|--------|-----------------|------------------------|---|----------------------|
| <i>Gras- und Staudenfluren</i> | | | | | | | |
| 05103 | Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte | | § | 2-3 | S (x) | x | hoch-sehr hoch |
| 05105 | Feuchtwiesen | | (§) | (3) | S (x) | x | hoch |
| 05110 | Frischwiesen und Frischweiden | 6510 pp | (§) | (2-3) | S (x) | (x) | mittel |
| 05112 | Frischwiesen | 6510 pp | | (2-3) | S (x) | (x) | mittel |
| 05121 | Sandtrockenrasen (einschl. offene Standorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung) | 2330 pp | § | 2-3 | S-B | x | hoch-sehr hoch |
| 05122 | Basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen | *6240 pp | § | 1 | K | x | sehr hoch |
| 05131 | Grünlandbrachen feuchter Standorte | 6410 pp | (§) | (V, 3) | x | | mittel |
| 05132 | Grünlandbrachen frischer Standorte | | (§) | (2) | x | | gering-mittel |
| 05133 | Grünlandbrachen trockener Standorte | | (§) | | x | | mittel |
| 05141 | Hochstaudenfluren feuchter bis nasser Standorte | 6430 pp | (§) | (3) | B-S (x) | | hoch |
| 05142 | Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte | | | | B-S (x) | | gering-mittel |
| 05150 | Intensivgrasland | | | | x | | gering |
| 05152 | Intensivgrasland, neben Gräsern auch verschiedene krautige Pflanzenarten | | | | x | | gering |
| 05160 | Zierrasen/Scherrasen | | | | x | | gering |
| <i>Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen</i> | | | | | | | |
| 07101 | Gebüsche nasser Standorte | *91E0pp | § | (3) | S | x | hoch |
| 07102 | Laubgebüsche frischer Standorte | | | | S (x) | (x) | hoch |
| 07103 | Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte | *6210pp, *6240pp | (§) | (3) | S | x | hoch |
| 07111 | Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte | *91E0pp | (§) | 3 | S | x | hoch |
| 07113 | Feldgehölze mittlerer Standorte | | (§) | 3 | S | x | hoch |
| 07115 * | Feldgehölzähnliche Bestände im Siedlungsbereich* | | | | | | mittel |
| 07120 | Waldmäntel | | (§) | 3 | S | x | hoch |
| 07131 | Hecken und Windschutzstreifen ohne Überschildung | | | (3) | S (x) | x | hoch |
| 07132 | Hecken und Windschutzstreifen von Bäumen überschildert | | | (3) | S (x) | x | hoch |
| 07141 | Alleen | | §§ | (2-3) | x | x | hoch |
| 07142 | Baumreihen | | | | x | x | hoch |

| Code | Kartiereinheit/ Bezeichnung | FFH- Lebens- raumtyp | Schutz | Gefähr- dung | Regenerier- barkeit | Wert- und Funktions- element besonderer Bedeutung | Biotop- bewertung |
|---------------|--|--------------------------------|--------|-----------------|------------------------|---|----------------------|
| 07150 | Solitärbäume und Baumgruppen | | | | (S-B) | x | mittel-hoch |
| 07151 | Markante Solitärbäume | | | 3 | (S-B) | x | mittel-hoch |
| 07153 | Einschichtige oder kleine Baumgruppen | | | | (S-B) | x | mittel-hoch |
| 07170 | Flächige Obstbestände (Streuobstwiesen) | 6510pp | (§) | | (S-B) | | hoch |
| 07173 | Aufgelassene Streuobstwiesen | 6510pp | (§) | 2 | x | x | hoch |
| 07190 | Standorttypische Gehölzsäume an Gewässern | *91E0pp | § | 3 | S | x | hoch |
| <i>Wälder</i> | | | | | | | |
| 08102 | Birken-Moorwälder | *91D1v | § | 2 | K | x | sehr hoch |
| 08103 | Erlen-Bruchwälder | *91E0v, *91D0v | § | R | K | x | sehr hoch |
| 08110 | Erlen-Eschenwälder | *91E0v | § | RL | K | x | sehr hoch |
| 08111 | Schaumkraut-Eschenwald | *91E0v | § | 2 | K | x | sehr hoch |
| 08112 | Giersch-Eschenwald | *91E0v | § | | K | x | hoch |
| 08123 | Fahlweiden-Schwarzerlen-Auenwald | *91E0v | § | 1 | K | x | sehr hoch |
| 08140 | Ulmen-Hangwälder | *9180v | § | 1 | K | x | sehr hoch |
| 08170 | Rotbuchenwälder | 9110pp, 9130pp, 9150pp | § | RL | K | x | sehr hoch |
| 08171 | Rotbuchenwälder bodensauer Standorte | 9110v | § | 3 | K | x | sehr hoch |
| 08192 | Eichenwälder bodensaurer Standorte, frisch bis mäßig trockene Eichenmischwälder | 9190pp | § | RL | K | x | sehr hoch |
| 08210 | Kiefernwälder trockenwarmer Standorte | | § | 1 | K | x | sehr hoch |
| 08261 | Kahlfächen, Rodungen | | | | | | gering |
| 08262 | Junge Aufforstungen | | | | | | mittel |
| 08281 | Vorwälder trockener Standorte | (2310pp, 4030pp, 9190pp) | (§) | | B | (x) | mittel-(hoch) |
| 08282 | Vorwälder frischer Standorte | | (§) | | B | | mittel |
| 08283 | Vorwälder feuchter Standorte (außerhalb intakter Moore) | *91E0pp | § | (3) | B | x | hoch |
| 08290 | Naturnahe Laubwälder und Laub-Nadelmischwälder mit heimischen Baumarten | | | | S | | hoch |
| 08292 | Naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten mittlerer Standorte | | | | S | x | hoch |

| Code | Kartiereinheit/ Bezeichnung | FFH- Lebens- raumtyp | Schutz | Gefähr- dung | Regenerier- barkeit | Wert- und Funktions- element besonderer Bedeutung | Biotop- bewertung |
|-------|--|------------------------------|--------|-----------------|------------------------|---|----------------------|
| 08310 | Eichenforst | 9160pp, 9170pp, 9180pp | | | | (x) | mittel-hoch |
| 08314 | Eichenforst, Mischbaumart Robinie | | | | | | mittel |
| 08316 | Eichenforst, Mischbaumart Birke | | | | | | mittel-hoch |
| 08317 | Eichenforst, Mischbaumart Erle | | | | | | mittel-hoch |
| 08318 | Eichenforst,, sonstige Laubholzarten (incl. Roteiche) als Mischbaumart | | | | | | mittel-hoch |
| 08320 | Buchenforst, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08321 | Buchenforst, Mischbaumart Eiche | | | | | | mittel-hoch |
| 08324 | Buchenforst, Mischbaumart Robinie | | | | | | mittel |
| 08340 | Robinienforst, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08345 | Robinienforst, Mischbaumart Pappel | | | | | | mittel |
| 08345 | Robinienforst,, Mischbaumart Birke | | | | | | mittel |
| 08348 | Robinienforst,, sonstige Laubholzarten (incl. Roteiche) als Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08350 | Pappelforst, ohne Mischbaumart | | | | | | gering-mittel |
| 08358 | Pappelforst, sonstige Laubholzarten (incl. Roteiche) als Mischbaumart | | | | | | gering-mittel |
| 08360 | Birkenforst, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel-hoch |
| 08364 | Birkenforst, Mischbaumart Robinie | | | | | | mittel-hoch |
| 08368 | Birkenforst, sonstige Laubholzarten (incl. Roteiche) als Mischbaumart | | | | | | mittel-hoch |
| 08370 | Erlenforst, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel-hoch |
| 08373 | Erlenforst, Mischbaumart Esche | | | | | | mittel-hoch |
| 08378 | Erlenforst, sonstige Laubholzarten (incl. Roteiche) als Mischbaumart | | | | | | mittel-hoch |
| 08380 | Sonstige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart | | | | | | mittel |
| 08410 | Douglasienbestand, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08420 | Nadelholzbestand mit sonstigen nicht heimischen Koniferen als Hauptbaumart | | | | | | mittel |
| 08460 | Lärchenbestand, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08467 | Lärchenbestand, Mischbaumart Fichte | | | | | | mittel |
| 08470 | Fichtenbestand, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08480 | Kiefernbestand, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08481 | Kiefernbestand, Mischbaumart Douglasie | | | | | | mittel |
| 08487 | Kiefernbestand, Mischbaumart Fichte | | | | | | mittel |

| Code | Kartiereinheit/ Bezeichnung | FFH- Lebens- raumtyp | Schutz | Gefähr- dung | Regenerier- barkeit | Wert- und Funktions- element besonderer Bedeutung | Biotop- bewertung |
|-------|--|----------------------------|--------|-----------------|------------------------|---|----------------------|
| 08510 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Eiche, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08518 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Eiche, Mischbaumart Kiefer | | | | | | mittel |
| 08520 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Buche, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08521 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Buche, Mischbaumart Douglasie | | | | | | mittel |
| 08538 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Esche, Mischbaumart Kiefer | | | | | | mittel |
| 08540 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Robinie, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08542 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Robinie, sonstige ni. heimische Koniferen als Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08546 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Robinie, Mischbaumart Lärche | | | | | | mittel |
| 08548 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Robinie, Mischbaumart Kiefer | | | | | | mittel |
| 08550 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Pappel, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08560 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart Birke, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08580 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche), ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08582 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche), sonstige ni. heimische Koniferen als Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08586 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche), Mischbaumart Lärche | | | | | | mittel |
| 08587 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche), Mischbaumart Fichte | | | | | | mittel |
| 08588 | Laub-Nadel-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche), Mischbaumart Kiefer | | | | | | mittel |
| 08611 | Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Douglasie, Mischbaumart Eiche | | | | | | mittel |
| 08620 | Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart sonstige ni. heimische Koniferen, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08660 | Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Lärche, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08668 | Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Lärche, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08670 | Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Fichte, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08680 | Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08681 | Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Eiche | | | | | | mittel |
| 08684 | Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Robinie | | | | | | mittel |

| Code | Kartiereinheit/ Bezeichnung | FFH- Lebens- raumtyp | Schutz | Gefähr- dung | Regenerier- barkeit | Wert- und Funktions- element besonderer Bedeutung | Biotop- bewertung |
|----------------------|--|----------------------------|--------|-----------------|------------------------|---|----------------------|
| 08686 | Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Birke | | | | | | mittel |
| 08688 | Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Mischbaumart | | | | | | mittel |
| 08690 | Nadel-Laub-Mischbestand mit mehreren Nadelholzarten in etwa gl. Anteilen als Hauptbaumart, ohne Mischbaumart | | | | | | mittel |
| <i>Äcker</i> | | | | | | | |
| 09130 | intensiv genutzte Äcker | | | | | | gering |
| 09140 | Ackerbrachen | | | | | | mittel |
| <i>Sonderbiotope</i> | | | | | | | |
| 11161 | Steinhaufen und -wälle, unbeschattet | | § | 2 | B | x | hoch-sehr hoch |
| 11162 | Steinhaufen und -wälle, beschattet | | § | 2 | B | x | hoch-sehr hoch |